

CZĘŚĆ 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa akcesoriów komputerowych i sieciowych

Kody CPV:

30233180-6	urządzenia z pamięcią flash
30234100-9	dysk magnetyczny
32520000-4	sprzęt i kable telekomunikacyjne

1. Pendrive ze sprzętowym szyfrowaniem (36 szt.)

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE	
cecha	minimalne wymagane parametry
interfejs	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
pojemność	16 GB lub więcej
szyfrowanie	256-bitowe sprzętowe szyfrowanie AES
dostęp do danych	<ul style="list-style-type: none"> • po wprowadzeniu hasła za pomocą <u>wbudowanej fizycznej klawiatury / PIN Padu</u> • niezależność od systemu operacyjnego • do działania nie są wymagane żadne dodatkowe sterowniki ani oprogramowanie
mechanizm ochrony przed atakami typu brute force	TAK, czasowa blokada dostępu lub usunięcie danych
gwarancja producenta	36 miesięcy
KRYTERIA DODATKOWE (OPCJONALNE)	
tryb tylko do odczytu	możliwość włączenia trybu tylko do odczytu [5 pkt]
kasowanie danych	możliwość skasowania danych na urządzeniu bez podłączania do komputera [5 pkt]
limit czasu blokady	możliwość automatycznego blokowania dostępu do urządzenia po upływie określonego czasu [5 pkt]
wsparcie dla odrębnych numerów PIN administratora i użytkownika	TAK [5 pkt]
wydłużona gwarancja producenta	60 miesięcy [10 pkt]

2. Dysk twardy do macierzy dyskowej (6 szt.)

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE	
cecha	minimalne wymagane parametry
przeznaczenie	do macierzy dyskowych QNAP
klasa dysku	Enterprise lub Enterprise NAS
interfejs	SATA III
rozmiar	3,5"
pojemność	2TB
prędkość obrotowa	7200 obr./min
gwarancja producenta	24 miesięcy
KRYTERIA DODATKOWE (OPCJONALNE)	
wydłużona gwarancja producenta [max 10 pkt]	36 miesięcy [5 pkt] lub 60 miesięcy [10 pkt]

3. Dysk twardy do serwera (9 szt.)

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE	
cecha	minimalne wymagane parametry
przeznaczenie	do serwerów
klasa dysku	Enterprise
interfejs	SATA III
rozmiar	3,5"
pojemność	2TB
prędkość obrotowa	7200 obr./min
gwarancja producenta	24 miesiące
KRYTERIA DODATKOWE (OPCJONALNE)	
wydłużona gwarancja producenta [max 10 pkt]	36 miesięcy [5 pkt] lub 60 miesięcy [10 pkt]

4. Przewód UTP (1 szt.)

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE	
cecha	minimalne wymagane parametry
konstrukcja	żyła: linka miedziana 24AWG
typ	linka
kategoria	6
opakowanie	karton/szpuła 305m
standardy	IEC61156-5
znacznik długości kabla co 1m	znacznik długości kabla co 1m

5. Złącze RJ-45 kat.6 (3 opakowania)

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE	
cecha	minimalne wymagane parametry
kategoria	6
typ okablowania	na przewód okrągły typu linka (patrz punkt 4. specyfikacji)
opakowanie	paczka 100 szt.

6. Patchcord 0,25m (50 szt.)

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE	
cecha	minimalne wymagane parametry
przeznaczenie	do połączeń w serwerowni
kategoria	6
typ	F/UTP
zalewany	TAK
długość	25 cm
złącze	RJ45
rodzaj połączenia	prosty

7. Patchcord 0,5m (25 szt.)

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE	
cecha	minimalne wymagane parametry
przeznaczenie	do połączeń w serwerowni
kategoria	6

typ	F/UTP
zalewany	TAK
długość	50 cm
złącze	RJ45
rodzaj połączenia	prosty

8. Kontrakt serwisowy do terminala mobilnego (1 szt.)

cecha	minimalne wymagane parametry
przeznaczenie	dla terminala mobilnego Motorola TC55
okres	<ul style="list-style-type: none"> • 1 rok licząc od daty zakończenia aktualnego kontraktu • aktualny kontrakt (part number SCE-TC55XX-10) jest ważny do 9 lipca 2018 r.
funkcjonalność	<p>pakiet serwisowy ma umożliwiać dostęp do aktualizacji oprogramowania urządzenia (m.in. aktualizacje systemu operacyjnego) ze strony producenta*</p> <p>* dawny dział Motorola Solutions został przejęty przez firmę Zebra Technologies</p>